



# Seclira® Fly Bait

## Insektmiddel

Insektmiddel til indendørs bekæmpelse for både erhvervsmæssig og privat brug.

Læs altid etiketten eller indlægssedlen før brug og følg alle anvisninger.

Klar til brug

Kan sprøjtes direkte på egnede overflader

Farveløst og lugtløst

Langtidseffekt

UFI : SQS9-CH8D-U007-338M

# 0,25 L

3 331



### Insektmiddel

Insektmiddel til indendørs bekæmpelse for både erhvervsmæssig og privat brug.

Klar til brug

Kan sprøjtes direkte på egnede overflader

Farveløst og lugtløst

Langtidseffekt

Læs altid etiketten eller indlægssedlen før brug og følg alle anvisninger.

### FARE

Yderst brandfarlig aerosol. (H222).

Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning. (H229).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210).

Undgå indånding af spray (P261).

Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning (P271).

Undgå udladning til miljøet. (P273).

Udslip opsamles (P391).

Opbevares under lås. (P405).

Insektmiddel til indendørs bekæmpelse for både erhvervsmæssig og privat brug.

**Risikoreducerende foranstaltninger**

### FARE



Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Anvendes på et godt ventileret sted.

Sørg for tilstrækkelig ventilation

(industri ventilation, eller hold vinduer og døre åbne). Opholdet i det behandlede område skal minimeres.

Må ikke anvendes direkte på dyr. Må kun anvendes i områder, der er utilgængelige for børn, kæledyr og ikke-måldyr. Må ikke anvendes i nærheden af husdyr.

Må ikke anvendes direkte på eller i nærheden af fødevarer, foder, vand eller drikkevarer eller på overflader eller redskaber, der kan komme i direkte kontakt med fødevarer, foder, vand, drikkevarer eller husdyr.

Våd rengøring af behandlede overflader anbefales først, når den ønskede effekt er opnået.

Dette produkt indeholder dinotefuran, som er farligt for bier.

**Førstehjælp:** Se brugsanvisningen

**Nødstilfælde:** Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

**Insektmiddel nr. BPR-reg.nr. 19-257**

**Analyse:** Aerosoldispenser (AE) Indeholder dinotefuran (0,505% w/w) og acetone (25,3% w/w).

**Mindst holdbart til:** 3 år fra produktionsdatoen. Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

**Godkendelsesindehaver:** BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. -

**DK-1560 København V, Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk**

© = Reg. varemærke for BASF

### Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**VED INDÅNDNING:** Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen (P304+P340).

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask huden med vand. Ring til GIFTLINJEN eller en læge, hvis der opstår symptomer..

**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl med vand, hvis der opstår symptomer. Fjern kontaktlinser, hvis de bæres, og dette kan gøres nemt. Ring til GIFTLINJEN eller en læge..

**I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:** Skyl munden. Ved symptomer: Ring til 112/kald ambulance for at få lægehjælp. Hvis ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller en læge. Information til sundhedspersonale/læge: Iværksæt om nødvendigt livreddende foranstaltninger, og ring derefter til GIFTLINJEN..

**Nødstilfælde:** Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

### Anvendelse

Seclira® Fly Bait påføres de overflader, som fluerne sætter sig på. Produktet påføres i en afstand af 30 cm fra den overflade, der skal behandles.

Lad den behandlede overflade tørre.

Må kun anvendes på jævne overflader.

Våd rengøring af behandlede overflader anbefales først, når den ønskede effekt er opnået.

Anvend produktet på områder, hvor fluerne sætter sig (varme vægge, stalddelinger, stolper, vinduesrammer, rør, foderautomater, vinduer, døre, bjælker, tagudhæng, dørammer, alledninger, sprinklere osv.).

Behandlede områder bør kontrolleres efter 2-3 uger. Ved store flueproblemer kan det være nødvendigt med en ekstra påføring, især hvis den første behandling er blevet forstyrret, eller hvis nogle af flueres opholdssteder blev overset i den første påføring.

**Seclira® Fly Bait kan bruges til indendørs bekæmpelse af voksne stuefluer i:**

**For private:** Boelsesejendomme, husholdninger, private områder.

**For professionelle:** Industri-/erhvervslokaler, husholdninger/private områder, offentlige bygninger, f.eks. hospitaler og plejehjem.

Påfør 16 g produkt/m<sup>2</sup>, hvilket svarer til at sprøjte produkt i 3 sekunder pr. lineær meter.

Maksimalt 11 påføringer om året.

**Seclira® Fly Bait kan bruges af både private og professionelle til indendørs bekæmpelse af voksne stuefluer og stikfluer i stalde.**

Påfør 16 g produkt/m<sup>2</sup>, hvilket svarer til at sprøjte produkt i 3 sekunder pr. lineær meter.

Der må maksimalt behandles en overflade svarende til 10% af væg- og loftarealet.

Maksimalt 6 påføringer om året

Må ikke anvendes i stalde, hvor der er afledning til rensningsanlæg eller direkte udladning til overfladevand. Må ikke anvendes i kalvehytter.

### Langtidseffekt

Varigheden af produktets virkning afhænger af renheden og typen af overflade som produktet påføres og om overfladen forstyrres. For at få en effekt i op til 6 uger bør de behandlede overflader ikke rengøres (våd) i denne periode, men det anbefales at fjerne døde fluer regelmæssigt.

### For private:

Hvis flueproblemet fortsætter, kontakt da en professionel skadedyrsbekæmper.

### For professionelle:

Tag højde for fluerens livscyklus for at tilpasse behandlingerne. Det er især vigtigt at fokusere på fluerens stadie (må kun bruges på voksne), tidspunktet for påføring og de områder, der skal behandles.

### Resistens

Sådan minimeres risikoen for udvikling af resistens:

Skift mellem forskellige midler og metoder (kemiske og fysiske). Sørg for grundig rengøring og minimering af kilder til spredning af fluer.

I tilfælde af manglende virkning af produktet kontakt godkendelsesindehaveren

### Tom emballage

Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. (P501)

### Lagring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 40°C.

Opbevares i et køligt område med god ventilation.

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

Må ikke udsættes for sollys.

### Produktansvar

Producenten fratægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.



4 04 1885 306 166

81181341 DK 2035



# Seclira® Fly Bait

## Insektmiddel

Insektmiddel til indendørs bekæmpelse for både erhvervsmæssig og privat brug.

Læs altid etiketten eller indlægssedlen før brug og følg alle anvisninger.

- Klar til brug
- Kan sprøjtes direkte på egnede overflader
- Farveløst og lugtløst
- Langtidseffekt



UFI: SQS9-CH8D-U007-338M

# 12x0,25 L

### FARE

Yderst brandfarlig aerosol. (H222).  
Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning. (H229).  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).  
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).  
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210).  
Undgå indånding af spray (P261).  
Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning (P271).  
Undgå udledning til miljøet. (P273).  
Udslip opsamles (P391).  
Opbevares under lås. (P405).  
Insektmiddel til indendørs bekæmpelse for både erhvervsmæssig og privat brug.

### Risikoreducerende foranstaltninger

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
Anvendes på et godt ventileret sted.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation (industriventilation, eller hold vinduer og døre åbne). Opholdet i det behandlede område skal minimeres.  
Må ikke anvendes direkte på dyr.  
Må kun anvendes i områder, der er utilgængelige for børn, kæledyr og ikke-måldyr.  
Må ikke anvendes i nærheden af husdyr.  
Må ikke anvendes direkte på eller i nærheden af fødevarer, foder, vand eller drikkevarer eller på overflader eller redskaber, der kan komme i direkte kontakt med fødevarer, foder, vand, drikkevarer eller husdyr.  
Våd rengøring af behandlede overflader anbefales først, når den ønskede effekt er opnået.  
Dette produkt indeholder dinotefuran, som er farligt for bier.

**Førstehjælp:** Se brugsanvisningen

**Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112**

**Insektmiddel nr. BPR-reg.nr. 19-257**

**Analyse:** Aerosoldispenser (AE)

Indeholder dinotefuran (0,505% w/w) og acetone (25,3% w/w).

**Minst holdbart til:** 3 år fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

**Godkendelsesindehaver:** BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. –  
DK-1560 København V., Tlf.: 32660700, [www.agro.basf.dk](http://www.agro.basf.dk)

© = Reg. varemærke for BASF

### FARE



(01)04041885306173

81181342 DK 2035

